

WELKE PLANTEN ZIJN GIFTIG VOOR JE PAARD?



Wanneer je paard op de weide staat kan het wel eens zijn dat er planten groeien die daar beter niet staan. VLP somt voor jou de belangrijkste boosdoeners op:

© Dr. Hilde Nelis

Kleine hoeveelheden taxus leiden tot diarree en koliek. Bij grotere inname (200g) kan dit binnen 30 min. leiden tot de dood! Taxus zit vaak in snoeiafval. Let dus op met onwetende buurtbewoners!



TAXUS



**WATER-
SCHEERLING**

Deze plant is vooral te vinden op natte weiden en in de buurt van sloten. Een klein stukje wortel is voldoende om je paard te doden!

De gifstof van deze plant stapelt zich op in de huid waardoor deze zeer gevoelig wordt voor zonnebrand. Vanaf een inname van 2kg zijn de symptomen zichtbaar.



**SINT-
JANSKRUID**



**JACOBS
KRUISKRUID**

Door de bittere smaak wordt deze plant uitzonderlijk gegeten op de weide. In hooi verdwijnt de smaak maar de plant blijft wel giftig!

Deze klaver komt vooral op zure en vochtige weiden voor. De giftigheid is het hoogst in de lente. Ook in hooi is deze plant nog steeds giftig!



**BASTAARD-
KLAVER**



**REUZEN
BERENKLAUW**

Wanneer een paard in aanraking komt met het sap van deze plant kunnen hevige zwellingen en brandwonden ontstaan. Bij aanraking van het oog kan permanente blindheid het gevolg zijn.